

Oggetto: AVVISO PRIMO TRATTAMENTO SCAFOIDEO AZIENDE CONVENZIONALI

Mittente: Paola Gotta <paola.gotta@regione.piemonte.it>

Data: 21/06/2017 08:12

A: Paola Gotta <paola.gotta@regione.piemonte.it>

Buongiorno,

con la presente si invia il comunicato per il primo trattamento contro *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza Dorata della vite, nelle aziende convenzionali nel Progetto Pilota Nicese - Val Tiglione. E' opportuno trattare nei primi giorni del periodo previsto nelle zone più calde e meglio esposte e negli ultimi giorni del periodo nelle zone più fresche e dunque più tardive.

Si prega di dare la massima diffusione.

Cordiali Saluti

Paola Gotta

Ivan Albertin

Aurelio Del Vecchio

Paola Gotta

REGIONE PIEMONTE

Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

Via Livorno 60

10144 TORINO

Fax 011/4323710

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/index.htm)

=====

Il presente messaggio, corredato degli eventuali allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate e confidenziali. Ne è vietato l'uso improprio, la diffusione,

la distribuzione o la riproduzione da parte di altre persone e/o entità diverse da quelle specificate.

Qualora lo abbiate ricevuto per errore, vi preghiamo di distruggere il messaggio, comunicando l'errata ricezione tramite il reply all'indirizzo mittente.

— Allegati: —————

Avviso primo trattamento insetticida convenzionali FD 2017.pdf

12,6 kB

FLAVESCENZA DORATA

Progetto Pilota Nicese e Val Tiglione

TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI anno 2017
contro *Scaphoideus titanus*

La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:
si elimina la vegetazione con sintomi della malattia o si
capitozzano le piante, senza attendere la vendemmia

Primo trattamento insetticida per le aziende convenzionali:
tra il 27 giugno e il 2 luglio

AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020)
CLORPIRIFOS ETILE, CLORPIRIFOS METILE, ETOFENPROX
ACETAMIPRID, THIAMETHOXAM

ALTRE AZIENDE: PER IL PRIMO TRATTAMENTO
PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI SU VITE CONTRO LE CICALINE:

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14
Clorpirifos etile	Fosfororganici	30
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15
Acetamiprid	Neonicotinoidi	14
Thiamethoxam	Neonicotinoidi	21
Varie	Piretroidi	vari

DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).



ACCORGIMENTI

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione.
- Trattare tutti i tralci da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.